# 特許協力条約

PCT .

# 特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) (PCT36 条及びPCT規則 70)

REC'D	1	9	JAN	2006
WIPO				PCT

**電話番号 03-3581-1101 内線 3488** 

出願人又は代理人 の寄類記号 KUREHA-54	今後の手続きについては、村	策式PCT/IPEA/41	6を参照すること。					
国際出願番号 PCT/JP2004/016088	国際出願日 (日. 月. 年) 29.10.	優先日 (日.月.年)	29. 10. 2003					
国際特許分類(I P C) Int.Cl. C12N1/14, A01G7/00, 16/00, A01N63/00								
出願人(氏名又は名称) 株式会社クレハ								
1. この報告書は、PCT35条に基づき 法施行規則第57条 (PCT36条)の		された国際予備審査報告であ	<b>っ</b> る。					
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 5 ページからなる。								
	3. この報告には次の附属物件も添付されている。 a. ☑ 附属書類は全部で 2 ページである。							
囲及び/又は図面の用紙(	PCT規則 70.16 及び実施細原	川第607号参照)						
□ 第 I 欄 4 . 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 国際予備審査機関が認定した差替え用紙								
and the state of t		/ <del></del>						
b. 「」電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。								
配列表に関する補充欄に示すように、電子形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。 (実施細則第 802 号参照)								
	 >全te_							
4. この国際予備審査報告は、次の内容を	2 1 20							
4. この国際予備審査報告は、次の内容を 第1欄 国際予備審査報 第1欄 優先権								
☑ 第 I 欄 国際予備審査報 □ 第 II 欄 優先権 □ 第 II 概 新規性、進歩性	B告の基礎 生又は産業上の利用可能性につ	いての国際予備審査報告の	不作成					
☑ 第 I 欄 国際予備審査報 □ 第 II 欄 優先権 □ 第 II 網 新規性、進歩性 □ 第 IV 欄 発明の単一性の	股告の基礎 生又は産業上の利用可能性につ つ欠如							
<ul> <li></li></ul>	股告の基礎 生又は産業上の利用可能性につ つ欠如 に規定する新規性、進歩性又に							
<ul> <li></li></ul>	股告の基礎 生又は産業上の利用可能性につ う欠如 に規定する新規性、進歩性又 状及び説明							
第 I 欄 国際予備審査報 第 I 欄 優先権 第 II 欄 優先権 第 II 欄 新規性、進歩性 第 IV 欄 発明の単一性の 第 V 欄 P C T 35条(2) けるための文南 第 VI 欄 ある種の引用文	股告の基礎 主又は産業上の利用可能性につ の欠如 に規定する新規性、進歩性又 状及び説明 「献							
<ul> <li></li></ul>	股告の基礎 主又は産業上の利用可能性につ シケ如 に規定する新規性、進歩性又 大及び説明 に献							
第 I 欄 国際予備審査報 第 I 欄 優先権 第 II 欄 優先権 第 II 欄 優先権 新規性、進歩性 第 IV欄 発明の単一性の 第 V欄 P C T 35条(2) けるための文南 第 VI欄 ある種の引用 第 VII 欄 国際出願の不備	股告の基礎 主又は産業上の利用可能性につ シケ如 に規定する新規性、進歩性又 大及び説明 に献							
第 I 欄 国際予備審査報 第 I 欄 優先権 第 II 欄 優先権 第 II 欄 優先権 新規性、進歩性 第 IV欄 発明の単一性の 第 V欄 P C T 35条(2) けるための文南 第 VI欄 ある種の引用 第 VII 欄 国際出願の不備	世子の基礎 世又は産業上の利用可能性につ の欠如 に規定する新規性、進歩性又 状及び説明 で献 計 一る意見							
第 I 欄 国際予備審査報 第 I 欄 優先権 第 II 棚 新規性、進歩性 第 IV欄 発明の単一性の 第 V欄 P C T 35条(2) けるための文南 第 VI欄 国際出願の不信 第 VII 欄 国際出願の不信 第 VII 欄 国際出願に対す	世子の基礎 世又は産業上の利用可能性につ の欠如 に規定する新規性、進歩性又 状及び説明 で献 計 一る意見	は産業上の利用可能性につい						
図 第 I 欄 国際予備審査報	展告の基礎 主又は産業上の利用可能性につ シケ如 に規定する新規性、進歩性又 大及び説明 で献 前 一る意見	は産業上の利用可能性につい では、 は産業上の利用可能性につい では、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は						
第 I 欄 国際予備審査報 第 I 欄 優先権 第 II 欄 優先権 第 II 欄 競 規性、進歩性 第 IV 欄 発明の単一性の 第 V 欄 P C T 35条(2) けるための文南 第 VI 欄 ある種の引用 第 VII 欄 国際出願の不信 第 VII 欄 国際出願に対す	世文は産業上の利用可能性につ 分欠如 に規定する新規性、進歩性又 大及び説明 で献 計 一る意見 国際予	は産業上の利用可能性につい 講審査報告を作成した日 16.12.2005	いての見解、それを裏付					

東京都千代田区館が関三丁目4番3号

第	【櫚	報告の基礎				
1.		に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。 出願時の言語による国際出願 出願時の言語から次の目的のための言語である 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文 「国際調査(PCT規則12.3(a)及び23.1(b)) 「国際公開(PCT規則12.4(a)) 「、国際予備審査(PCT規則55.2(a)又は55.3(a))				
2.		報告は下記の出願春類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され 整え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)				
		出願時の国際出願書類				
	V:	明細書				
		第 1-11 ページ、出願時に提出されたもの				
		第       ページ*、       付けで国際予備審査機関が受理したもの         第       ページ*、       付けで国際予備審査機関が受理したもの				
		第 付けで国際予備審査機関が受理したもの				
	Y	請求の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
		第1,5-7,9-13項、出願時に提出されたもの第項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの				
		第2-4, 8, 14-20 項*、26.08.2005 付けで国際予備審査機関が受理したもの				
		第				
		図面				
		第 ページ/図、出願時に提出されたもの				
		第       ページ/図*、       付けで国際予備審査機関が受理したもの         第       ページ/図*、       付けで国際予備審査機関が受理したもの				
	<u></u>	配列表又は関連するテーブル 配列表に関する補充概を参照すること。				
3.	口	補正により、下記の書類が削除された。				
		□ 明細書 第 ページ				
		[ 請求の範囲 第				
		□ 図面 第 ページ/図 □ 配列表(具体的に記載すること)				
		□ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)				
4.		この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則 70.2(e))				
		<b>□</b> 明細書 第 ページ				
		「 請求の範囲 第				
		□ 配列表(具体的に記載すること)				
		■ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)				
		j				
* 4	* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。					

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第 12 条 (PCT35 条(2)) に定める見解、 それを取付ける文献及び説明						
1. 見解						
新規性(N)	請求の範囲 <u>2-13, 19-20</u> 請求の範囲 <u>1,14-18</u>	有 無				
進歩性(IS)	請求の範囲     1-20	有 無				
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 <u>1-20</u>	有 無				
2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)  文献 1 藤井 雄三ほか、Penicillium decumbens からのイネいもち病菌メラニン合成阻害物質 2001年度農芸化学会関西・西日本・中四国支部合同大会講演要旨集 (2001)第38頁 文献 2 藤井 雄三ほか、Penicillium decumbens からのイネいもち病菌メラニン合成阻害物質一第2報一 2002年度 (平成14年度)農芸化学会大会講演要旨集 (2002)第78頁3-2Cp11 文献3  OKEKE B, et al., Fungal metabolite extracts active against phytopathogens. Sci Total Environ(1994)VOL. 155 NO. 2; PAGE. 125-130 文献 4  RENWICK A, et al., Assessment of in vivo screening systems for potential biocontrol agents of Gaeumannomyces graminis. Plant Pathol(1991)VOL. 40 NO. 4; PAGE. 524-532 文献 5  JP 11-225747 A (片倉チッカリン株式会社) 1999.08.24, 全文 (ファミリーなし)						

## 補充概

いずれかの欄の大きさが足りない場合

#### 第 V 欄の続き

請求の範囲1に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1~4により、新規性及び進歩性を有しない。

文献  $1 \sim 2$  には、土壌微生物である Penicillium decumbens がメラニン合成阻害物質を二次代謝産物として産生することが記載されている。

また、文献3には、種々のイネ病原菌の生育を抑制するPenicillium 属微生物が記載されている。

さらに、文献4には、コムギ立ち枯れ病の病原菌生育を抑制する Penicillium 属微生物が記載されている。

出願人は、答弁書において、本願発明で用いる特定の微生物は引用文献1~2に記載のものとは異なり、また、引用文献1~2に記載された発明がいもち病に有効なことは記載されていない旨主張している。

確かに文献  $1 \sim 4$  には、本願発明で用いられる特定の微生物である Penicillium aculeatumや Penicillium sp. B-453 は記載されていない。

しかしながら、請求の範囲1に係る発明は発明の詳細な説明において用いられている特定の菌株ではなく、「Penicillium 属またはその完全世代である Talaromyces 属、Eupenicillium 属に属し、イネ科植物伝染性病害に対して防御能を有する糸状菌」に係るものと認められる。

ここで、「メラニン合成阻害物質を産生する Penicillium 属微生物」が記載されている。メラニン合成阻害剤がイネいもち病防除作用を有し、いもち病の防除に用いられることは広く知られるものである(要すれば、Pestic Outlook(2001/02)VOL. 12 NO. 1; PAGE. 32-35;植物防疫(2001/01/01)VOL. 55 NO. 1; PAGE. 23-26; 今月の農業 農薬・資材・技術(2003/06/01)VOL. 47 NO. 6; PAGE. 62-66 等参照)から、「メラニン合成阻害物質を産生する」ことは、イネいもち病に対して防除能を有する機構にほかならず、よって文献1には「イネいもち病防除能を有する Penicillium 属微生物」が記載されていると認められる。

同様に、文献3~4にも、イネやコムギの病害防除能を有する Penicillium 属微生物が 記載されていると認める。

したがって、請求の範囲1は、文献 $1\sim4$ に記載された発明と区別がつくものではない。

請求の範囲1,14-18は、国際調査報告で引用された文献5より新規性及び進歩性を有しない。

文献 5 には、イネ科植物であるシバのフェアリーリング病を防除する機能を有する微生物である penicillium sp. FS-29 が記載されており、該微生物を用いて堆肥を調製し、土壌に施肥して、シバのフェアリーリング病を防除することが記載されている。

出願人は、答弁書において、本願発明の発明の詳細な説明に具体的に開示された微生物を用いた病害防除方法が文献5に記載された発明の微生物を用いた病害防除方法とは異なる旨主張しているが、請求の範囲1,14-18に係る発明は特定の微生物を用いた特定の病害防除方法に係るものではなく、依然として文献5に記載された発明と区別がつかない。

#### 補充概

いずれかの棡の大きさが足りない場合

#### 第 V 欄の続き

請求の範囲2-12は、国際調査報告で引用された文献1~5により、進歩性を有しない。

文献  $1\sim5$  より、Penicillium 属微生物がいもち病を始めとする種々のイネ科植物病害防除能を有することが公知である以上、更なる他の Penicillium 属や、その完全世代である属の微生物を用いて病害防除しようと試み、イネ科植物伝染病病害に対して防除能を有する新たな微生物をスクリーニングして、文献  $1\sim5$  と同様な効果を得る微生物を取得することは、当業者が容易に想到しうるものであると認められる。そして、文献  $1\sim5$  に記載された Penicillium decumbens と本願請求の請求の範囲 2-1 2 に記載された特定の菌株とは効果の点でも区別できない。

請求の範囲8-20は、国際調査報告で引用された文献 $1\sim5$ により、進歩性を有しない。

ある特定の微生物が土壌中で病害防除能を有することが知られていた場合、該微生物を土壌中での病害防除剤に用いることは周知慣用の手段であり、文献1~5に記載された微生物を土壌中での病害防除剤に用いること、及び、該微生物により植物種子を処理することは、当業者が容易に想到し得ることである。また、その効果についても、予想し得ない程度に格別顕著なものとも認められない。

### 請求の範囲

- [1] Penicillium 属またはその完全世代である Talaromyces 属、Eupenicillium 属に属し、イネ科植物伝染性病害に対して防除能を有する糸状菌。
- [2] (補正後) 糸状菌が、Penicillium verruculosum である<u>イネ科植物伝染性病害に対して</u> 防除能を有する糸状菌。
- [3] (補正後) 糸状菌が、Penicillium aculeatum である<u>イネ科植物伝染性病害に対して防</u>除能を有する糸状菌。
- [4] (補正後) 糸状菌が、Eupenicillium reticulisporum である<u>イネ科植物伝染性病害に対</u>して防除能を有する糸状菌。
- [5] Penicillium sp. B-453 (FERM BP-08517).
- [6] Talaromyces sp. B-422 (FERM BP-08516).
- [7] Eupenicillium reticulisporum B-408(FERM BP-08515).
- [8] (補正後) 請求項<u>2</u>~7のいずれかに記載の糸状菌のうち少なくとも1菌株を有効成分とするイネ科植物病害防除剤。
- [9] 防除剤はイネの育苗時に発生する糸状菌性病害および細菌性病害の両方に対して防除 能を有する請求項8に記載のイネ科植物病害防除剤。
- [10] 請求項8または9に記載のイネ科植物病害防除剤を使用したイネ科植物病害防除方法。
- [11] 請求項8または9に記載のイネ科植物病害防除剤により処理した生物資材。
- [12] 生物資材は、イネ科植物育苗培養土である請求項11に記載の生物資材。
- [13] 請求項8または9に記載の防除剤により処理された植物種子。
- [14] (追加) Penicillium 属またはその完全世代である Talaromyces 属、Eupenicillium 属に属し、イネ科植物伝染性病害に対して防除能を有する糸状菌のうち少なくとも1菌株を有効成分とするイネ科植物病害防除剤。
- [15] (追加) Penicillium 属またはその完全世代である Talaromyces 属、Eupenicillium 属に属し、イネ科植物伝染性病害に対して防除能を有する糸状菌のうち少なくとも1菌株を有効成分として含有するイネの育苗時に発生する糸状菌性病害および細菌性病害の両方に対して防除能を有するイネ科植物病害防除剤。

- [16] (追加) Penicillium 属またはその完全世代である Talaromyces 属、Eupenicillium 属に属し、イネ科植物伝染性病害に対して防除能を有する糸状菌のうち少なくとも1菌株をイネ科植物防除用の有効成分として使用するイネ科植物病害防除剤を使用したイネ科植物病害防除方法。
- [17] (追加) Penicillium 属またはその完全世代である Talaromyces 属、Eupenicillium 属に属し、イネ科植物伝染性病害に対して防除能を有する糸状菌のうち少なくとも1菌株をイネ科植物防除用の有効成分として処理された生物資材。
- [18] (追加) Penicillium 属またはその完全世代である Talaromyces 属、Eupenicillium 属に属し、イネ科植物伝染性病害に対して防除能を有する糸状菌のうち少なくとも 1 菌株をイネ科植物防除用の有効成分として処理されたイネ科植物育苗培養土。
- [19] (追加) Penicillium 属またはその完全世代である Talaromyces 属、Eupenicillium 属に属し、イネ科植物伝染性病害に対して防除能を有する糸状菌のうち少なくとも 1 菌株をイネ科植物防除用の有効成分として処理された植物種子。
- [20] (追加) Penicillium 属またはその完全世代である Talaromyces 属、Eupenicillium 属に属し、イネ科植物伝染性病害に対して防除能を有する糸状菌のうち少なくとも1 菌株をイネ科植物防除用の有効成分として使用するイネ科植物病害防除のための植物種子処理方法。